

INDEX

索引

| Host plants 寄主植物學名 | Scientific names | Chinese name 中文名 | Family 科 | Page 頁數 |
|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| <i>Acronychia pedunculata</i> | | 山油柑(降真香) | Rutaceae 芸香科 | V1 229 |
| <i>Adiantum flabellulatum</i> | | 扇葉鐵線蕨 | Adiantaceae 鐵線蕨科 | V1 9 |
| <i>Adiantum malesianum</i> | | 南洋鐵線蕨 | Adiantaceae 鐵線蕨科 | V1 9 |
| <i>Adina pilulifera</i> | | 水團花 | Rubiaceae 茜草科 | V1 101 |
| <i>Aidia canthioides</i> | | 香楠(山黃皮) | Rubiaceae 茜草科 | V1 19, 101 |
| <i>Ailanthus fordii</i> | | 常綠臭椿(福氏臭椿) | Simaroubaceae 苦木科 | V2 290 |
| <i>Alocasia macrorrhizos</i> | | 海芋 | Araceae 天南星科 | V1 128, 171 |
| <i>Ampelopsis cantoniensis</i> | | 廣東蛇葡萄 | Vitaceae 葡萄科 | V1 28, 182 |
| <i>Aquilaria sinensis</i> | | 土沉香(牙香樹、白木香) | Thymelaeaceae 瑞香科 | V2 82 |
| <i>Boehmeria japonica</i> | | 野線麻(大葉苧麻) | Urticaceae 蕁麻科 | V1 308 |
| <i>Breynia fruticosa</i> | | 黑面神(鬼畫符) | Euphorbiaceae 大戟科 | V2 92 |
| <i>Callicarpa formosana</i> | | 杜虹花 | Verbenaceae 馬鞭草科 | V2 156 |
| <i>Callicarpa kochiana</i> | | 枇杷葉紫珠 | Verbenaceae 馬鞭草科 | V2 156 |
| <i>Carallia brachiata</i> | | 竹節樹 | Rhizophoraceae 紅樹科 | V1 257 |
| <i>Casearia velutina</i> | | 毛嘉賜樹 | Flacourtiaceae 大風子科 | V2 280 |
| <i>Castanopsis faberi</i> | | 羅浮錐 | Fagaceae 殼斗科 | V2 42, 254 |
| <i>Castanopsis fissa</i> | | 鰲蒴錐(裂斗錐栗) | Fagaceae 殼斗科 | V2 254 |
| <i>Catharanthus roseus</i> | | 長春花 | Apocynaceae 夾竹桃科 | V1 110 |
| <i>Celtis sinensis</i> | | 朴樹 | Ulmaceae 榆科 | V2 22 |
| <i>Cleistocalyx nervosum</i> | | 水翁 | Myrtaceae 桃金娘科 | V2 340 |
| <i>Clerodendrum canescens</i> | | 灰毛大青(獅子球) | Verbenaceae 馬鞭草科 | V2 218 |
| <i>Clerodendrum cyrtophyllum</i> | | 大青 | Verbenaceae 馬鞭草科 | V2 218 |
| <i>Clerodendrum fortunatum</i> | | 白花燈籠(鬼燈籠) | Verbenaceae 馬鞭草科 | V2 218 |
| <i>Clerodendrum inerme</i> | | 苦郎樹(假茉莉、苦楮) | Verbenaceae 馬鞭草科 | V2 218 |
| <i>Clerodendrum japonicum</i> | | 賴桐 | Verbenaceae 馬鞭草科 | V2 218 |
| <i>Cocculus orbiculatus</i> | | 木防己 | Menispermaceae 防己科 | V2 368 |
| <i>Colocasia esculenta</i> | | 芋 | Araceae 天南星科 | V1 128, 171, 195 |
| <i>Cordia dichotoma</i> | | 破布木 | Boraginaceae 紫草科 | V2 218 |
| <i>Cratoxylum cochinchinense</i> | | 黃牛木 | Clusiaceae 山竹子科 | V2 74 |
| <i>Crotalaria pallida</i> | | 豬屎豆 | Fabaceae 蝶形花科 | V1 360 |
| <i>Cyclea barbata</i> | | 毛葉輪環藤 | Menispermaceae 防己科 | V2 368 |
| <i>Cyclea hypoglauca</i> | | 粉葉輪環藤 | Menispermaceae 防己科 | V1 326 |
| <i>Dalbergia benthamii</i> | | 兩廣黃檀 | Fabaceae 蝶形花科 | V1 41, 51 |
| <i>Daphniphyllum calycinum</i> | | 牛耳楓 | Daphniphyllaceae 交讓木科 | V1 138 |
| <i>Daphniphyllum calycinum</i> | | 牛耳楓 | Daphniphyllaceae 交讓木科 | V2 180 |
| <i>Desmos chinensis</i> | | 假鷹爪(酒餅葉) | Annonaceae 番荔枝科 | V2 42 |
| <i>Diospyros morrisiana</i> | | 羅浮柿 | Ebenaceae 柿科 | V2 6, 42 |
| <i>Diplospora dubia</i> | | 狗骨柴(三萼木) | Rubiaceae 茜草科 | V1 70 |
| <i>Dregea volubilis</i> | | 南山藤 | Asclepiadaceae 蘿藦科 | V1 229 |
| <i>Elaeocarpus dubius</i> | | 顯脈杜英(山模果) | Elaeocarpaceae 杜英科 | V2 264 |

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| <i>Elaeocarpus sylvestris</i> | 山杜英(膽八樹) | Elaeocarpaceae杜英科 | V2 22, 42, 191, 202, 264 |
| <i>Endospermum chinense</i> | 黃桐 | Euphorbiaceae大戟科 | V1 219 |
| <i>Engelhardia roxburghiana</i> | 黃杞 | Juglandaceae胡桃科 | V2 254 |
| <i>Erechtites valerianifolius</i> | 裂葉菊苣(菊苣) | Asteraceae菊科 | V1 351 |
| <i>Erythrina speciosa</i> | 象牙花 | Fabaceae蝶形花科 | V2 110 |
| <i>Ficus simplicissima</i> | 粗葉榕(五指毛桃, 裂掌榕) | Moraceae桑科 | V2 120 |
| <i>Gardenia jasminoides</i> | 梔子(水橫枝) | Rubiaceae茜草科 | V1 70, 101 |
| <i>Glochidion hirsutum</i> | 厚葉算盤子 | Euphorbiaceae大戟科 | V2 180 |
| <i>Gymnema sylvestre</i> | 匙羹藤 | Asclepiadaceae蘿藦科 | V1 229 |
| <i>Gynura divaricata</i> | 白子菜(雞菜) | Asteraceae菊科 | V1 351 |
| <i>Heterosmilax japonica</i> | 尚菝葜 | Smilacaceae菝葜科 | V2 |
| <i>Hypserpa nitida</i> | 夜花藤 | Menispermaceae防己科 | V1 339 |
| <i>Ilex asprella</i> | 梅葉冬青(秤星樹) | Aquifoliaceae冬青科 | V2 180, 191 |
| <i>Ilex cinerea</i> | 灰冬青 | Aquifoliaceae冬青科 | V2 272 |
| <i>Ilex rotunda</i> | 鐵冬青 | Aquifoliaceae冬青科 | V2 180, 191 |
| <i>Impatiens chinensis</i> | 華鳳仙 | Balsaminaceae鳳仙花科 | V1 158 |
| <i>Ipomoea cairica</i> | 五爪金龍 | Convolvulaceae旋花科 | V1 60 |
| <i>Ipomoea triloba</i> | 三裂葉薯(三裂葉牽牛) | Convolvulaceae旋花科 | V1 60 |
| <i>Ixora coccinea</i> | 紅仙丹花(橙紅龍船花) | Rubiaceae茜草科 | V1 278 |
| <i>Jasminum lanceolaria</i> | 清香藤 | Oleaceae木犀科 | V2 67 |
| <i>Lasianthus attenuatus</i> | 斜基粗葉木(小葉雞屎樹) | Rubiaceae茜草科 | V2 245 |
| <i>Lasianthus chinensis</i> | 粗葉木 | Rubiaceae茜草科 | V2 245 |
| <i>Liquidambar formosana</i> | 楓香 | Hamamelidaceae金縷梅科 | V2 22, 254, 303 |
| <i>Litsea cubeba</i> | 木薑子(山蒼樹) | Lauraceae樟科 | V2, 191 |
| <i>Ludwigia adscendens</i> | 水龍 | Onagraceae柳葉菜科 | V1 195 |
| <i>Ludwigia octovalvis</i> | 毛草龍 | Onagraceae柳葉菜科 | V1 195 |
| <i>Mallotus paniculatus</i> | 白楸 | Euphorbiaceae大戟科 | V2 340 |
| <i>Melastoma malabathricum</i> | 野牡丹 | Melastomataceae野牡丹科 | V1 207 |
| <i>Melastoma sanguineum</i> | 毛荳 | Melastomataceae野牡丹科 | V1 207 |
| <i>Melodinus suaveolens</i> | 山橙 | Apocynaceae夾竹桃科 | V2 42, 350 |
| <i>Morinda parvifolia</i> | 雞眼藤 | Rubiaceae茜草科 | V1 150 |
| <i>Nerium oleander</i> | 夾竹桃 | Apocynaceae夾竹桃科 | V1 110 |
| <i>Oroxylum indicum</i> | 木蝴蝶(千層紙) | Bignoniaceae紫葳科 | V1 237 |
| <i>Paederia scandens</i> | 雞矢藤 | Rubiaceae茜草科 | V1 81, 150 |
| <i>Pavetta hongkongensis</i> | 香港大沙葉(茜木) | Rubiaceae茜草科 | V1 70 |
| <i>Phyllanthus emblica</i> | 餘甘子(油甘子) | Euphorbiaceae大戟科 | V2 42, 340 |
| <i>Podocarpus macrophyllus</i> | 羅漢松 | Podocarpaceae羅漢松科 | V1 269 |
| <i>Pothos chinensis</i> | 石柑(石柑子) | Araceae天南星科 | V1 118 |
| <i>Pseudodrynaria coronans</i> | 崖薑 | Drynariaceae槲蕨科 | V2 55 |
| <i>Pteridium aquilinum</i> | 蕨 | Pteridiaceae蕨科 | V2 55 |
| <i>Rhaphiolepis indica</i> | 石斑木(車輪梅、春花) | Rosaceae薔薇科 | V2 42 |
| <i>Rhus chinensis</i> | 鹽膚木 | Anacardiaceae漆樹科 | V2 303 |
| <i>Rhus succedanea</i> | 木蠟樹(野漆樹) | Anacardiaceae漆樹科 | V2 22 |
| <i>Rubus reflexus</i> | 鋪毛莓(蛇泡筍) | Rosaceae薔薇科 | V2 330 |
| <i>Sapium discolor</i> | 山烏柏 | Euphorbiaceae大戟科 | V2 180, 191 |
| <i>Sapium sebiferum</i> | 烏柏 | Euphorbiaceae大戟科 | V2 191 |
| <i>Saurauia tristyla</i> | 水東哥(米花樹) | Actinidiaceae獼猴桃科 | V1 28, 182 |
| <i>Schefflera heptaphylla</i> | 鵝掌柴(鴨腳木) | Araliaceae五加科 | V2 100, 180 |
| <i>Scolopia chinensis</i> | 刺柊 | Flacourtiaceae大風子科 | V2 146 |
| <i>Sida rhombifolia</i> | 白背黃花稔 | Malvaceae錦葵科 | V2 322 |

| | | | |
|---|----------------|--------------------|-------------|
| <i>Solanum diphyllum</i> | 瑪瑙珠(黃果龍葵) | Solanaceae茄科 | V2 218 |
| <i>Solanum torvum</i> | 水茄 | Solanaceae茄科 | V2 218 |
| <i>Stephania longa</i> | 冀箕篤(千金藤) | Menispermaceae 防己科 | V1 326 |
| <i>Stephania longa</i> | 冀箕篤, 千金藤 | Menispermaceae防己科 | V2 358 |
| <i>Sterculia lanceolata</i> | 假蘋婆 | Sterculiaceae梧桐科 | V2 314 |
| <i>Strychnos angustiflora</i> | 牛眼馬錢(狹花馬錢) | Loganiaceae 馬錢科 | V1 91 |
| <i>Symplocos cochinchinensis</i> | 黃牛奶樹 | Symplocaceae 山礬科 | V1 247 |
| <i>Symplocos glauca</i> | 羊舌樹 | Symplocaceae 山礬科 | V1 247 |
| <i>Symplocos lancifolia</i> | 光葉山礬 | Symplocaceae 山礬科 | V1 247 |
| <i>Taxillus chinensis</i> | 廣寄生 | Loranthaceae桑寄生科 | V2 42 |
| <i>Tetracera asiatica</i> | 錫葉藤 | Dilleniaceae第倫桃科 | V2 233 |
| <i>Thunbergia erecta</i> | 硬枝老鴉嘴 | Acanthaceae爵床科 | V2 126 |
| <i>Thunbergia grandiflora</i> | 大花老鴉嘴 | Acanthaceae爵床科 | V2 126 |
| <i>Tylophora ovata</i> | 娃兒藤 | Asclepiadaceae 蘿藦科 | V1 316 |
| <i>Urena lobata</i> | 尚梵天花(地桃花, 繭頭婆) | Malvaceae 錦葵科 | V1 289, 298 |
| <i>Verbena officinalis</i> | 馬鞭草 | Verbenaceae馬鞭草科 | V2 218 |
| <i>Vitex negundo</i> var. <i>cannabifolia</i> | 牡荊 | Lamiaceae 唇形科 | V2 168, 218 |
| <i>Zanthoxylum avicennae</i> | 筍欖花椒 (筍欖) | Rutaceae芸香科 | V2 191 |